防火サッシ 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備　アルミ樹脂複合窓

エピソードⅡ　防火窓　GNEO

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。



●Ｌｏｗ－Ｅ網入 複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス６．８mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



樹脂の熱伝導率は
アルミに対して
約１/1,000

※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。

■　下記のサッシからプランニングをお願いします。　■

掃き出し窓

シャッター付引違い窓（手動）
テラスタイプ

2F 1,800mm
or
1F 2,000mm

1,650mm or 1,600mm

引違い窓　テラスタイプ
（3Ｆ非常用進入口用）

3F 1,800mm

1,650mm

掃き出し窓　合計で ４ヶ所

腰窓

シャッター付引違い窓（手動）
窓タイプ

900mm

1,650mm or 1,600mm

面格子付引違い窓
ラチス格子

300mm
～
700mm

600mm

腰窓　合計で ３ヶ所

小窓・装飾窓

たてすべり出し窓

700mm
～
900mm

260mm ～ 600mm

オペレーターハンドル仕様

FIX窓

300mm
～
2,000mm

365mm ～ 690mm

すべり出し窓

300mm
～
700mm

365mm ～ 690mm

オペレーターハンドル仕様

高所用すべり出し窓

300mm
～
500mm

690mm～1650mm

高窓用オペレーター仕様

折れハンドル仕様

内倒し窓　（洗面・トイレ標準窓）

500mm

600mm

掃き出し窓　合計で 11ヶ所

標準仕様明細

ドア 1本・サッシ 18本　合計 19本

玄関ドア　※別紙をご参照ください。	**1**本
掃き出し窓　（シャッター付・非常進入口用　単体サッシ色含む）	**4**本まで
腰窓	**3**本まで
小窓・装飾窓	**11**本まで

※ 窓・段窓は対応不可です。
※ ガラスは、掃き出し窓のみ透明ガラス　左記以外は型ガラスとなります。
※ 面格子は、ラチス格子のみとなります。
※ 洗面・トイレ用の内倒し窓は、現場サイズに納まらない場合は小さくなります。
※ 上記明細以外は、全てオプションとなります。

カラーバリエーション

内外別色

外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ピュアシルバー（S1）	ホワイト（YW）	
内観色	クリア（CD）	ナチュラル（CE）	ダークブラウン（CM）	ホワイト（YW）	カームブラック（B7）	

内外同色

外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ホワイト（YW）
内観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（ET）	ホワイト（YW）

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火玄関ドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア　ヴェナート D30 防火ドア

ポケットKey仕様／断熱Ｄ４仕様／片開きタイプ

- ＪＪ バニラウォールナット
- ＢＱ シナモンオーク
- ＢＶ ハニーチェリー
- ＢＥ マキアートパイン
- ＫＥ キャラメルチーク
- ＡＭ ダージリンウォールナット
- ＤＰ ガナッシュウォールナット
- Ｚ９ ショコラウォールナット
- Ｗ６ 桑炭
- ＸＰ ココナッツチェリー
- ＢＪ アイスブルーノーチェ
- ＱＳ オリーブグリーン
- Ａ８ スモークヒッコリー
- ＡＦ ガトーアカシア
- ＨＶ ビターストーン
- ＬＵ サファイアブルー
- ＫＲ ルビーレッド
- Ｓ１ ピュアシルバー
- Ｈ２ プラチナステン
- Ｋ５ カームブラック

N08

BE　マキアートパイン

BQ　シナモンオーク

KE　キャラメルチーク

DP：ガナッシュウォールナット

Z9　ショコラウォールナット

ポケットＫｅｙ仕様

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

※ボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

ポケットＫｅｙリモコン
２個（非常用カギ収納）

カードキー
２枚

シールキー
１枚

非常用カギ
３本

● 連動システム　ＰＡ① 操作スイッチタイプ

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり･･･

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

PROSPER LIFE co.,ltd

防火玄関ドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア　ヴェナート D30 防火ドア

ポケットKey仕様／断熱Ｄ４仕様／片開きタイプ

YKK ap

- ＪＪ バニラウォールナット
- ＢＱ シナモンオーク
- ＢＶ ハニーチェリー
- ＢＥ マキアートパイン
- ＫＥ キャラメルチーク
- ＡＭ ダージリンウォールナット
- ＤＰ ガナッシュウォールナット
- Ｚ９ ショコラウォールナット
- Ｗ６ 桑炭
- ＸＰ ココナッツチェリー
- ＢＪ アイスブルーノーチェ
- ＱＳ オリーブグリーン
- Ａ８ スモークヒッコリー
- ＡＦ ガトーアカシア
- ＨＶ ビターストーン
- ＬＵ サファイアブルー
- ＫＲ ルビーレッド
- Ｓ１ ピュアシルバー
- Ｈ２ プラチナステン
- Ｋ５ カームブラック

C10

DP：ガナッシュウォールナット

JJ　バニラウォールナット　BQ　シナモンオーク　BV　ハニーチェリー　BE　マキアートパイン　KE　キャラメルチーク　AM ダージリンウォールナット　Z9　ショコラウォールナット　W6　桑炭（クワタン）

XP　ココナッツチェリー　BJ　アイスブルーノーチェ　QS　オリーブグリーン　A8　スモークヒッコリー　AF　ガトーアカシア　HV　ビターストーン　LU　サファイアブルー　KR　ルビーレッド　S1　ピュアシルバー　H2　プラチナステン　K5　カームブラック

ポケットＫｅｙ仕様

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

※ボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

ポケットＫｅｙリモコン
２個（非常用カギ収納）

カードキー
２枚

シールキー
１枚

非常用カギ
３本

● 連動システム　ＰＡ① 操作スイッチタイプ

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり･･･

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火玄関ドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア　ヴェナート D30 防火ドア

ポケットKey仕様／断熱Ｄ４仕様／片開きタイプ

- ＪＪ　バニラウォールナット
- ＢＱ　シナモンオーク
- ＢＶ　ハニーチェリー
- ＢＥ　マキアートパイン
- ＫＥ　キャラメルチーク
- ＡＭ　ダージリンウォールナット
- ＤＰ　ガナッシュウォールナット
- Ｚ９　ショコラウォールナット
- Ｗ６　桑炭
- ＸＰ　ココナッツチェリー
- ＢＪ　アイスブルーノーチェ
- ＱＳ　オリーブグリーン
- Ａ８　スモークヒッコリー
- ＡＦ　ガトーアカシア
- ＨＶ　ビターストーン
- ＬＵ　サファイアブルー
- ＫＲ　ルビーレッド
- Ｓ１　ピュアシルバー
- Ｈ２　プラチナステン
- Ｋ５　カームブラック

F08

KR　ルビーレッド

BV　ハニーチェリー

KE　キャラメルチーク

Z9　ショコラウォールナット

W6　桑炭（クワタン）

XP　ココナッツチェリー

A8　スモークヒッコリー

AF　ガトーアカシア

HV　ビターストーン

LU　サファイアブルー

S1　ピュアシルバー

H2　プラチナステン

K5　カームブラック

ポケットＫｅｙ仕様

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

※ボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

ポケットＫｅｙリモコン
２個（非常用カギ収納）

カードキー
２枚

シールキー
１枚

非常用カギ
３本

● 連動システム　ＰＡ① 操作スイッチタイプ

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり･･･

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火玄関ドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア　ヴェナート D30 防火ドア

ポケットKey仕様／断熱Ｄ４仕様／片開きタイプ

- ＪＪ バニラウォールナット
- ＢＱ シナモンオーク
- ＢＶ ハニーチェリー
- ＢＥ マキアートパイン
- ＫＥ キャラメルチーク
- ＡＭ ダージリンウォールナット
- ＤＰ ガナッシュウォールナット
- Ｚ９ ショコラウォールナット
- Ｗ６ 桑炭
- ＸＰ ココナッツチェリー
- ＢＪ アイスブルーノーチェ
- ＱＳ オリーブグリーン
- Ａ８ スモークヒッコリー
- ＡＦ ガトーアカシア
- ＨＶ ビターストーン
- ＬＵ サファイアブルー
- ＫＲ ルビーレッド
- Ｓ１ ピュアシルバー
- Ｈ２ プラチナステン
- Ｋ５ カームブラック

E14

XP：ココナッツチェリー

JJ バニラウォールナット

BQ シナモンオーク

BE マキアートパイン

KE キャラメルチーク

DP：ガナッシュウォールナット

Z9 ショコラウォールナット

BJ　アイスブルーノーチェ

ポケットＫｅｙ仕様

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

※ボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

ポケットＫｅｙリモコン
２個（非常用カギ収納）

カードキー
２枚

シールキー
１枚

非常用カギ
３本

● 連動システム　ＰＡ① 操作スイッチタイプ

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり･･･

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

JJ　バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じる
ウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュ
とホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感の
ある雰囲気を演出します。

BQ　シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材
をモチーフにした、自然な風合いのカラー。
深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラル
な雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

BV　ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフ
にした上質でさわやかな木目柄。エントランス
にナチュラルな印象と開放感を演出します。

BE　マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げた
パイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの
中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

KE　キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。
素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。

AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、
気品のある玄関空間を演出します。

DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目の
ウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた
風合いを感じさせます。

Z9　ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しい
ウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を
演出します。

W6　桑炭（クワタン）

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで
落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチ
しながらファサードの表情を引き締めます。

XP　ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色
を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練
された印象を与えます。

BJ　アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やか
なアプローチ空間を演出します。

QS　オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調
のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性
と華やかさを与えます。

A8　スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリ
ー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を
表現。使い込まれた風合いが、味わい深い
親しみを与える横木目柄です。

AF　ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な
印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、
表情豊かなエントランス空間を演出します。

HV　ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。
異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感を
プラスします。

LU　サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。
明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。

KR　ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が
モダン住宅にアクセントを与えます。



S1　ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。
洗練された質感とニュートラルな色調で
コーディネイトの幅を広げます。

H2　プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。
さまざまな内外装に幅広くマッチし、
高品質なコーディネイトを可能にします。



K5　カームブラック

存在感のあるブラックカラー。
室外からは洗練されたイメージを、室内からは
優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感を
リアルに再現しています。

〈ご注意〉
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は
　不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。
　また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れ
　ています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。
　詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。
　ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。
　素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について　商品をご使用中、ドア全体が熱くなる
　ことがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、
　表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど
　色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、
　直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。
　特に小さいお子様にはご注意ください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

リモコンでも、カードでも、シールでも、自由に選べる便利なカギ。

リモコンで便利操作

ポケットKey※リモコンを持っていれば
ハンドルのボタンを押すだけでカンタンに
上下のカギの開け閉めができます。

カードやシールで簡単操作

ボタンを押して、カードキー／シールキーを、
ハンドルの読み取り部に近づけるだけでカンタンに
上下のカギの開け閉めができます。

誤操作防止配慮形状（凸形状）。
丸く持ちやすいデザインです。不意に
ボタンが操作されることを防止するため、
ボタン部分中央部が凸形状になっています。
指先でボタンの判断が可能です。

●最大8個まで登録可能
●電池寿命は2年間
（10回/1日操作）



ポケットKey使用イメージ（AC100V式）

おかえりの時は・・

家の外側

①ポケットKey※リモコンを身に付けた状態で
ハンドルのボタンを押します。またはカード
キー／シールキーをハンドルに近づけます
（カギが開きます）。

②ドアを開けて室内へ。

室内側

③上のサムターンをまわすと上下連動し、
カギが閉まります。（下のサムターン
のみまわした場合は、上のサムターン
は連動しません。）

④ワンアクション2ロック。

おでかけの時は・・

室内側

①上下のサムターンをまわします（カギ
が上下の順に開きます）。上下のカギ
が開いたことを確認してからドアを開
けてください。

②ドアを開けて家の外へ。

家の外側

③ポケットKey※リモコンを身に付けた状態で
ハンドルのボタンを押します。またはカード
キー／シールキーをハンドルに近づけます
（カギが閉まります）。

④ワンアクション2ロック。

リモコンを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、さらにカードやシールがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていても
リモコン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲
（室内側など）でも操作できることがあります。

ボタンを押してカードを近づける
だけでカギを開け閉めできます

好きな小物にシールキーを
貼ればカギに早変わり

※電池式の場合はボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

■LED（施解錠表示）
カギの開け閉めに
合せて、LEDが点灯し
て確認音が鳴ります。
光と音で開閉の状態
を確認できるので
安心です。

カギが閉まった時カギが開いた時
安心の緑色表示注意の赤色表示

■防犯性の高い鎌錠
上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かん
ぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ
合さります。バールなどを使ったこじ破り
に強い抵抗力を発揮します。

■脱着式サムターン
上下ともサムターンを脱着できるので、
ガラスを破るなどして手や工具を入れ、
サムターンをまわされるような心配が
ありません。
（予備のサムターンを1個同梱しています）



■非常時は非常用シリンダーで施解錠
防犯性に配慮した非常用シリンダー
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを
採用しています。ポケットKey※リモコンには非常用
収納カギが内蔵されています。非常用カギ（ディン
プルキー）も3本標準でついています。

◀非常用収納カギ
（ディンプルキー）

◀非常用カギ
（ディンプルキー）

非常用収納カギ2本、
非常用カギ（ディンプルキー）3本標準装備。

※カードキー／シールキーをご使用の場合は、
不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

●ハンドル

ストレートハンドル

□シルバー

□ブラック

ポケットKeyのカギは

ポケットキー2個・カードキー2枚・シールキー1枚 が標準装備。

ポケットKeyリモコン
（非常用カギ収納）

カードキー
（86mm×54mm）

シールキー
（直径10mm×厚み0.8mm）

シールキーは、貼るだけで
お気に入りの小物がカギに
早変わり。

追加の際はカードキーとシール
キー合せて最大12枚まで登録可能です。

※カードキーは、他のICカードと重なっていると読み取らない場合があります。
※シールキーは、貼り付け可／不可の材質があります。
※カードキー／シールキーをご利用の場合は、必ず非常用カギも一緒にお持ちください。

■置き忘れ防止機能・スリープ機能

ポケットKey※リモコンの置き忘れによる不正解錠を防止します。

ポケットKeyがハンドルから2.5m以内に置いてあるとき・・

1分以内では
置き忘れ防止機能が働きます

●置き忘れ防止機能
ハンドルの近くにポケットKeyを置き忘れた
際に、第三者がハンドルのボタンを押して
も解錠することが無いよう、置き忘れ防止
機能が働きます。置き忘れ防止機能では、
室外側のハンドルボタンでの操作ができず、
ピッピッピッと警告音が鳴ります。その間に
ポケットKeyを揺らすか、ポケットKeyの
ボタンでリモコン操作をすると、復帰します。

1分以上すると
スリープ機能が働きます

●スリープ機能
ハンドル近くにポケットKeyが1分以上
置いてあるとき、電波の交信による電池
の消耗を防ぐため、スリープ機能が働き
ます。スリープ機能が働くと、室外側の
ハンドルボタンでの操作ができなくなり
ます。その場合はポケットKeyのボタンで
リモコン操作をすると、復帰します。

※「置き忘れ防止機能」はありますが、防犯上、ドアから2.5m以内にはリモコンを保管しないでください。
※機能解除する場合は警告中にポケットKey※リモコンを揺らすか、リモコンのボタンを押してください。



■自動施錠機能

カードキー／シールキーを使って解錠した
場合に、扉を閉めると自動で施錠するように
設定変更できます。
※カードキー／シールキー でカギを開けた場合のみ。
※初期設定は自動施錠ではありません。
設定変更が必要です。

■点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過すると、
施解錠時に室外側ハンドルのLED
が数秒間赤く点滅し、製品の点検
時期をお知らせします。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

PROSPER LIFE co.,ltd

防火スライディングドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備

断熱スライディングドア　コンコード S30 防火ドア

ポケットKey仕様／外引込みタイプ

YKK ap

- **J J** バニラウォールナット
- **B V** ハニーチェリー
- **B E** マキアートパイン
- **K E** キャラメルチーク
- **Z 9** ショコラウォールナット
- **W 6** 桑炭
- **X P** ココナッツチェリー
- **A 8** スモークヒッコリー
- **A F** ガトーアカシア
- **H V** ビターストーン
- **H 2** プラチナステン
- **K 5** カームブラック

F08

A8：スモークヒッコリー

BV　KE　Z9　W6　XP　A8　AF　HV　H2　K5

C10

BE　マキアートパイン

JJ　BV　BE　KE　Z9　W6　XP　A8　AF　HV　H2　K5

E14

XP：ココナッツチェリー

JJ　BE　KE　Z9　XP

玄関引戸なら、出入りがスムーズになる。車椅子やベビーカーもスイスイです。

■出入りしやすい有効開口幅

間口にゆとりがあるので、車いすやベビーカーなどでも余裕をもって出入りできます。

■自動で閉まるクローザー

ドアから手を離すと自動で閉まるクローザーを標準装備。閉じ際約２５０mmから減速して静かに、確実に閉まります。

■跳ね返りを防ぐラッチ機構

開けた状態　閉めた状態

ドアを閉める際の跳ね返りを防止するラッチ機構を搭載。ドア内部の鎌錠が作動することで確実に扉が閉まります。

■段差を低く抑えた下枠設計

下枠からレールをなくして、つまずきの原因となる段差を抑えました。汚れがたまりにくいので、お掃除もラクラクです。

ポケットＫｅｙ仕様

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

ポケットＫｅｙリモコン
２個（非常用カギ収納）

※ボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

カードキー
２枚

シールキー
１枚

非常用カギ
３本

● 連動システム　ＰＡ① 操作スイッチタイプ

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり･･･

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。