光セラ

エクセレージ・光セラ15 ARTIER アルティエ /エクセレージ・光セラ15

KMEW ケイミュー

一般地域用

15mm厚 エクセレージ・光セラ 15 ARTIER アルティエ

ソラネル グラオアプリント塗装

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 縦横

- EH7081＊ QFルイユ チタン ホワイト — マンセル値 1.5Y 8/1.2
- EH7082＊ QFルイユ チタン ベージュ — マンセル値 9.5YR 6.9/1.3
- EH7083＊ QFルイユ チタン グレー — マンセル値 0.1Y 5/0.6
- EH7084＊ QFルイユ チタン ブラック — マンセル値 7.5RP 3.1/0.1

シルバスタイル15 グラオアプリント塗装

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- 新色 2022年3月1日 EH37012＊ QFリンビオ チタン ホワイト — マンセル値 2.1Y 8/0.8
- 新色 2022年3月1日 EH37013＊ QFリンビオ チタン ライトグレー — マンセル値 2Y 6.5/0.3
- 新色 2022年3月1日 EH37014＊ QFリンビオ チタン ウォームグレー — マンセル値 10YR 6.3/1.2
- 新色 2022年3月1日 EH37015＊ QFリンビオ チタン ダークグレー — マンセル値 1.9PB 4.2/0.1
- 新色 2022年3月1日 EH37016＊ QFリンビオ チタン ブラック — マンセル値 5.3R 3.3/0.2

ロッシュストライプ グラオアプリント塗装

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4831＊ QFシュタイン チタン アイボリー — マンセル値 0.5Y 6.7/2.1
- EH4832＊ QFシュタイン チタン ベージュ — マンセル値 1.5Y 6.5/1.6
- EH4833＊ QFシュタイン チタン ブラウン — マンセル値 5YR 3.4/0.5
- EH4834＊ QFシュタイン チタン ダークレッド — マンセル値 8R 3/0.5

ベイカーブリック グラオアプリント塗装

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- 新色 2022年3月1日 EH4276＊ QFドゥーロ チタン ホワイト — マンセル値 1.7Y 7.4/1
- 新色 2022年3月1日 EH4277＊ QFドゥーロ チタン ダークレッド — マンセル値 5.2R 3.5/0.8
- 新色 2022年3月1日 EH4278＊ QFドゥーロ チタン ダークブラウン — マンセル値 9R 3.4/0.4
- 新色 2022年3月1日 EH4279＊ QFドゥーロ チタン ブラック — マンセル値 6P 3.3/0.2

クレールウッド15 グラオアプリント塗装

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 縦横

- 新色 2022年3月1日 EH42310＊ QFピース チタン ホワイト — マンセル値 1.8Y 7.8/0.9
- 新色 2022年3月1日 EH42311＊ QFピース チタン グレー — マンセル値 1Y 5.3/0.8
- 新色 2022年3月1日 EH42312＊ QFピース チタン グリーン — マンセル値 6.5Y 4.3/1.2
- 新色 2022年3月1日 EH42313＊ QFピース チタン オレンジ — マンセル値 5.2YR 4.5/3.7
- 新色 2022年3月1日 EH42314＊ QFピース チタン ブラウン — マンセル値 7.7YR 4/2
- 新色 2022年3月1日 EH42315＊ QFピース チタン レッドブラウン — マンセル値 3.2YR 3.5/1.4
- 新色 2022年3月1日 EH42316＊ QFピース チタン ブラック — マンセル値 9.7R 3.3/0.3

15mm厚 エクセレージ・光セラ 15

プラッシュストーン

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4381＊ ハイド チタン ホワイト — マンセル値 1.2Y 8.5/0.7
- EH4382＊ サイレント チタン ベージュ — マンセル値 0.3Y 7.7/1.2
- EH4384＊ グラシュ チタン オレンジ — マンセル値 8YR 6.4/3.2

ビオリーノ

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4401＊ QFキルン チタン アイボリー — マンセル値 0.8Y 7.1/1.4
- EH4402＊ QFリビート チタン ベージュ — マンセル値 1Y 6.2/1.7
- EH4403＊ QFパウロニア チタン オレンジ — マンセル値 8.5YR 5/2.5
- EH4404＊ QFリビート チタンダークブラウン — マンセル値 4YR 3.3/0.5

ファインクレスタ15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH3491＊ ファイン チタン ホワイト — マンセル値 1.4Y 7.7/1
- EH3493＊ バルフェ チタン ベージュ — マンセル値 2Y 6.9/2
- EH3496＊ クラフト チタン オレンジブラウン — マンセル値 7.8YR 5.3/2.6
- EH3497＊ ファイン チタン ブラック — マンセル値 N 4

和ボーダー15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 縦横

- EH3671＊ ソル チタン ホワイト — マンセル値 1.9Y 7.6/1
- EH3673＊ クラフト チタン オーカー — マンセル値 7.5YR 6/2
- EH3674＊ ソル チタン ダークブラウン — マンセル値 4.5YR 3.5/0.6
- EH3675＊ ユース チタン グレー — マンセル値 2.4Y 5.7/0.6
- EH3676＊ ユース チタン アイボリー — マンセル値 10YR 6.6/2
- EH3678＊ ハイド チタン ブラック — マンセル値 1.9RP 3.1/0.2

レシフェ

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4241＊ コンフォート チタン ホワイト — マンセル値 1.8Y 7.9/0.7
- EH4242＊ ピュア チタン ピーチ — マンセル値 0.6Y 7.6/1.5
- EH4243＊ カーラ チタン オレンジ — マンセル値 10YR 6/3
- EH4244＊ ボワ チタン ブラック — マンセル値 5R 4/1

ステイブルタイル

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4411＊ QFユース チタン ベージュ — マンセル値 1Y 6.9/2
- EH4412＊ QFアバン チタン グレー — マンセル値 10YR 6.2/1.3
- EH4415＊ QFハイド チタン ホワイト — マンセル値 1.8Y 8.2/0.7

キューブシュクレ15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH3941＊ サトル チタン ホワイト — マンセル値 1.3Y 7.5/1.1
- EH3942＊ サトル チタン クールグレー — マンセル値 4.5Y 7.2/0.4
- EH3945＊ サトル チタン ベージュ — マンセル値 0.8Y 7/1.7
- EH3946＊ ハイド チタン ブラウン — マンセル値 5YR 5/1

キューブモザイク

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH3885＊ ハーモニー チタン ホワイト — マンセル値 0.7Y 7.1/1.5
- EH3887＊ ハーモニー チタン オレンジ — マンセル値 7.5YR 5.7/2.4
- EH3889＊ ハーモニー チタン ブラック — マンセル値 6.9YR 3.3/0.2

スクラッチクロス

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4041＊ QFソブラ チタン ホワイト — マンセル値 2.2Y 8.4/0.6
- EH4042＊ QFアーベント チタン ベージュ — マンセル値 0.8Y 7/2
- EH4043＊ QFアーベント チタン ブラウン — マンセル値 4YR 4.2/1.2
- EH4044＊ QFソブラ チタン ブラック — マンセル値 7.8RP 3.4/0.1

シマンフラット

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 縦横

- 新柄 2022年3月1日 EH7301＊ ラント チタン ホワイト — マンセル値 1.8Y 8.3/1.1
- 新柄 2022年3月1日 EH7302＊ ラント チタン ライトグレー — マンセル値 6.4Y 7.4/0.3
- 新柄 2022年3月1日 EH7303＊ ソイル チタン ミドルグレー — マンセル値 1.2Y 5.7/0.4
- 新柄 2022年3月1日 EH7304＊ ソイル チタン ダークグレー — マンセル値 0.2Y 4.8/0.6
- 新柄 2022年3月1日 EH7305＊ ソイル チタン ブラック — マンセル値 5.4P 3.5/0.2

グリッタ

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4651＊ サテン チタン ホワイト — マンセル値 4.6Y 8.7/0.2
- EH4652＊ シルク チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8.2/0.9
- EH4653＊ スロー チタン グレー — マンセル値 3.4Y 6.9/0.3
- EH4654＊ アイボリー チタン ブラック — マンセル値 4.2P 3.1/0.2

クロット

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4121＊ シルク チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8.2/0.9
- EH4122＊ アッシュ チタン ベージュ — マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
- EH4123＊ チャコール チタン ブラウン — マンセル値 5YR 4/1
- EH4124＊ アイボリー チタン ブラック — マンセル値 4.2P 3.1/0.2

スマッシュライン15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4221＊ シルク チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8.2/0.9
- EH4222＊ アッシュ チタン ベージュ — マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
- EH4223＊ シルク チタン グレー — マンセル値 2.5Y 6/1
- EH4224＊ アイボリー チタン ブラック — マンセル値 4.2P 3.1/0.2
- EH4225＊ ミルキー チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8/1
- EH4226＊ アトランティック チタン ブルー — マンセル値 5PB 4/1
- EH4227＊ マックス チタン ホワイト — マンセル値 3.7PB 8.7/0.4
- EH4228＊ マックス チタン ブラック — マンセル値 7.1P 2.9/0.2

エッジライン

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH4163＊ ミルキー チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8/1
- EH4164＊ アッシュ チタン ベージュ — マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

プラシード15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH3871＊ ミルキー チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8/1
- EH3872＊ マチュア チタン ベージュ — マンセル値 1.7Y 7.6/1.6
- EH3873＊ ベビー チタン アイボリー — マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
- EH38710＊ シルク チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8.2/0.9
- EH38711＊ マット チタン ベージュ — マンセル値 0.7Y 6.9/1.3
- EH38712＊ ユーロ チタン ベージュ — マンセル値 0.4Y 7/1.6
- EH38713＊ サテン チタン ベージュ — マンセル値 9.2YR 6.7/2.4

ひより15

セルフクリーン / ハイパーウレタン 耐候性★★★ / 耐汚染性★★★ / 製品本体 / 45 / 3 / 横

- EH3211＊ ミルキー チタン ホワイト — マンセル値 2Y 8/1
- EH3212＊ アッシュ チタン ベージュ — マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
- EH3215＊ ベビー チタン アイボリー — マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

2022.02 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。

光セラ

色 40年 品質

ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ

KMEW ケイミュー

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 ネオロック・光セラ 18 ARTIER アルティエ 18mm厚 中空軽量

オーバルストーン グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- 新柄 2022年3月1日 NH5701＊ QFオビリ チタン ベージュ マンセル値 1.7Y 6.3/1.3
- 新柄 2022年3月1日 NH5702＊ QFオビリ チタン グレー マンセル値 9YR 4.6/0.1
- 新柄 2022年3月1日 NH5703＊ QFオビリ チタン ダークグレー マンセル値 3.3P 3.5/0.2
- 新柄 2022年3月1日 NH5704＊ QFオビリ チタン ブラック マンセル値 0.8P 3/0.2

ファーブストーン グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- 新柄 2022年3月1日 NH5711＊ QFカノン チタン ホワイト マンセル値 1.9Y 7.5/1.3
- 新柄 2022年3月1日 NH5712＊ QFカノン チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 7.1/1.4
- 新柄 2022年3月1日 NH5713＊ QFカノン チタン ブラウン マンセル値 8.1YR 3.6/0.7
- 新柄 2022年3月1日 NH5714＊ QFカノン チタン ダークブラウン マンセル値 3.1R 3.3/0.3
- 新柄 2022年3月1日 NH5715＊ QFカノン チタン ブラック マンセル値 4.4P 2.8/0.2

ビーンズタイル18 グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5511＊ グラッシー チタン オーカー マンセル値 9.1YR 5.6/2.7
- NEW 2022年3月1日 NH5512＊ グラッシー チタン ブラウン マンセル値 8.4YR 4.2/2.5
- NEW 2022年3月1日 NH5513＊ グラッシー チタン ブラック マンセル値 9.2YR 3.2/0.4

セフィロウッド18 グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 縦横

- NH5475＊ ガーデン チタン オーク マンセル値 10YR 5/3
- NH5476＊ ガーデン チタン ウォルナット マンセル値 0.3Y 3.6/1.1
- NH5477＊ ガーデン チタン オリーブ マンセル値 4Y 3.5/0.8
- NH5478＊ ガーデン チタン スモーク マンセル値 10YR 3.5/0.6
- NH5479＊ トーン チタン ライトブラウン マンセル値 7.5YR 4.5/2.7
- NH54710＊ フェイント チタン ホワイト マンセル値 2.1Y 7.8/1
- NH54711＊ フェイント チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 6.2/1.2
- NH54712＊ ガーデン チタン ブラック マンセル値 5RP 3/0.1

レクタングル18 グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NEW 2022年3月1日 NH5521＊ QFベーラ チタン ホワイト マンセル値 0.9Y 7.1/1.1
- NEW 2022年3月1日 NH5522＊ QFベーラ チタン イエロー マンセル値 1Y 5.3/1.3
- NEW 2022年3月1日 NH5523＊ QFベーラ チタン グレー マンセル値 9.4YR 4.4/0.3
- NEW 2022年3月1日 NH5524＊ QFベーラ チタン ダークオレンジ マンセル値 6.2YR 3.6/1.3
- NEW 2022年3月1日 NH5525＊ QFベーラ チタン ブラウン マンセル値 5.2YR 3.4/0.4

ガーランドタイル グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NH5281＊ グレイズ チタン ホワイト マンセル値 2.2Y 7.7/1
- NH5282＊ グレイズ チタン ベージュ マンセル値 0.9Y 7.2/1.8
- NH5283＊ グレイズ チタン ブラウン マンセル値 8.8YR 4.8/2
- NH5284＊ グレイズ チタン グレー マンセル値 3.2Y 4.8/0.3

コンポジション グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NH5271＊ エピカ チタン グリーン マンセル値 4.2Y 5.3/0.9
- NH5272＊ エピカ チタン オレンジ マンセル値 8YR 5/3.3
- NH5273＊ エピカ チタン ブラウン マンセル値 7.6YR 4.4/2.7
- NH5274＊ エピカ チタン ブラック マンセル値 10YR 4/0.5

ドロワタイル18 グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NEW 2022年3月1日 NH5581＊ QFミッサ チタン ホワイト マンセル値 4.6Y 7.1/0.6
- NEW 2022年3月1日 NH5582＊ QFミッサ チタン ダークグレー マンセル値 1.8YR 3.7/0.2
- NEW 2022年3月1日 NH5583＊ QFミッサ チタン ダークブラウン マンセル値 7.9RP 3.1/0.2
- NEW 2022年3月1日 NH5584＊ QFミッサ チタン ブラック マンセル値 2.9P 3.1/0.2

ラフシェイク グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NH5431＊ ミルト チタン ホワイト マンセル値 0.9Y 7.2/2.2
- NH5432＊ ミルト チタン ベージュ マンセル値 9.3YR 5.6/2.9
- NH5433＊ ミルト チタン ブラウン マンセル値 6.8YR 3.9/2.1
- NH5434＊ ミルト チタン ダークブラウン マンセル値 5YR 3.4/0.6
- NH5435＊ シーン チタン ダークグレー マンセル値 7YR 3.4/0.3
- NH5436＊ シーン チタン ブラック マンセル値 8.3YR 3.1/0.1

ラジウッド グラデーション塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 縦横

- NH5291＊ トーン チタン ナチュラル マンセル値 9.6YR 5.8/2.7
- NH5292＊ トーン チタン キャメル マンセル値 9.8YR 5/2.4
- NH5293＊ トーン チタン ライトブラウン マンセル値 7.2YR 4.5/2.8
- NH5294＊ トーン チタン ビターブラウン マンセル値 8.4YR 4/1.3
- NH5295＊ トーン チタン ダークレッド マンセル値 5.1YR 3.6/1.1
- NH5296＊ トーン チタン ブラック マンセル値 0.3R 3/0.2

アーバンシダー18 グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5531＊ QFミーテ チタン ベージュ マンセル値 8.9YR 5.4/2.3
- NEW 2022年3月1日 NH5532＊ QFミーテ チタン オレンジ マンセル値 7.4YR 4.5/3.3
- NEW 2022年3月1日 NH5533＊ QFミーテ チタン ブラウン マンセル値 9YR 4.3/2.3
- NEW 2022年3月1日 NH5534＊ QFミーテ チタン ダークブラウン マンセル値 6YR 3.6/0.9
- NEW 2022年3月1日 NH5535＊ QFミーテ チタン グレー マンセル値 3.1Y 5.7/0.6

ナチュラルレンガ18 グラオフプリント塗装

セルフクリーニング スーパーMEWシールとセットで 色10年保証 ★★★ 色10年保証 保証 製品本体 45 年 耐久性能 3 級 塗り方 横

- NEW 2022年3月1日 NH5571＊ QFオルター チタン ホワイト マンセル値 1.3Y 8/1.1
- NEW 2022年3月1日 NH5572＊ QFオルター チタン イエロー マンセル値 9.5YR 6.3/2.4
- NEW 2022年3月1日 NH5573＊ QFオルター チタン オレンジ マンセル値 6.7YR 5.5/3.1
- NEW 2022年3月1日 NH5574＊ QFオルター チタン レッド マンセル値 5.9YR 4.6/1.6

2022.03 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。

光セラ

色 40年 品質

ネオロック・光セラ18＿1/2

KMEW ケイミュー

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 | ネオロック・光セラ 18 (18mm厚 中空軽量)

トリニティストーン

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5211＊ QFクラフト チタン ホワイト マンセル値 0.5Y 7.3/1.1

NH5212＊ QFユース チタン オレンジ マンセル値 9.5YR 6.5/2.9

NH5213＊ QFキルン チタン ブラウン マンセル値 8.8YR 5.2/2.3

寄木調18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5153＊ QFクラフト チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

NH5154＊ QFグレイブ チタン ホワイト マンセル値 9.5YR 7.1/1.7

NH5155＊ QFカレント チタン ブラウン マンセル値 7.6YR 4.8/1.8

NH5156＊ QFソブラ チタン ブラウン マンセル値 4YR 3.4/0.4

ラウンドウェーブ

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 縦横

NH5125＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9

NH5126＊ QFシルク チタン グレー マンセル値 2.5Y 6/1

NH5127＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

NH5128＊ QFマット チタン ベージュ マンセル値 0.7Y 6.9/1.3

ナチュラルレンガ18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5575＊ QFハイド チタン ホワイト マンセル値 2.2Y 8.1/0.8

NEW 2022年3月1日

NH5576＊ QFメルティ チタン ピンク マンセル値 8.9YR 6.6/1.8

ハーモレイド

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横



NH5201＊ QFマーチ チタン ホワイト マンセル値 2Y 7.7/1

NH5202＊ QFコンフォート チタン ベージュ マンセル値 0.4Y 6/0.7

NH5203＊ QFコンフォート チタン ブラウン マンセル値 5YR 4/1

NH5204＊ QFブリュレ チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

エクラス

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5401＊ QFマックス チタン ホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

NH5402＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9

NH5403＊ QFオイスター チタン グレー マンセル値 2.6Y 6.4/1.4

NH5404＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

インペリアル

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横



新柄 2022年3月1日

NH5721＊ QFマックス チタン ホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

新柄 2022年3月1日

NH5722＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9

新柄 2022年3月1日

NH5723＊ QFシルバー チタン グレー マンセル値 6.4Y 6.7/0.3

新柄 2022年3月1日

NH5724＊ QFミッド チタン グレー マンセル値 2Y 5.3/0.2

新柄 2022年3月1日

NH5725＊ QFアトランティック チタン ブルー マンセル値 5PB 4/1

新柄 2022年3月1日

NH5726＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

新柄 2022年3月1日

NH5727＊ QFマックス チタン ブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

ニューレイヤーレリーフ18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5541＊ QFパルフェ チタン グレー マンセル値 10YR 6/1.5

NEW 2022年3月1日

NH5542＊ QFパルフェ チタン ベージュ マンセル値 1Y 6.4/1.9

NEW 2022年3月1日

NH5543＊ QFパルフェ チタン オーカー マンセル値 10YR 6/2

NEW 2022年3月1日

NH5545＊ QFカレント チタン アイボリー マンセル値 0.5Y 6.8/1.9

NEW 2022年3月1日

NH5546＊ QFマーチ チタン ホワイト マンセル値 2Y 8/1

NEW 2022年3月1日

NH5547＊ QFパルフェ チタン ブラック マンセル値 3.2YR 3.5/0.3

グラフストーン

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5134＊ QFレーベン チタン アイボリー マンセル値 1.2Y 6.9/1.5

NH5135＊ QFサリール チタン ベージュ マンセル値 2Y 6.5/1.8

NH5136＊ QFプレス チタン ブラウン マンセル値 6.8YR 4.5/0.6

NH5137＊ QFコンフォート チタン ホワイト マンセル値 1.8Y 7.7/0.8

レスティ

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5231＊ QFミルキー チタン ホワイト マンセル値 1.7Y 7.8/1.1

NH5232＊ QFアッシュ チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

NH5233＊ QFベビー チタン アイボリー マンセル値 0.5Y 7.2/2.3

NH5234＊ QFマックス チタン ホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

焼杉調 深炭(フカズミ)浅炭(アサズミ)

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 縦横

深炭(フカズミ) NH5481＊ QFマックス チタン ブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

浅炭(アサズミ) NH5491＊ QFマックス チタン ブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

マレストーン18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリーズセットで 色15年保証 | 耐候性カラー ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 凍害に 45℃ | 耐火等級 3時間 | 張り方 横

NH5461＊ QFマーチ チタン ホワイト マンセル値 1.5Y 7.9/1

NH5462＊ QFルッソ チタン アイボリー マンセル値 9.8YR 7/1.4

NH5463＊ QFルッソ チタン イエロー マンセル値 9.5YR 6.7/2.8

NH5464＊ QFテンポ チタン ブラウン マンセル値 6YR 3.4/0.5

NH5465＊ QFブリュレ チタン ブラック マンセル値 2.6RP 3.2/0.2

NH5466＊ QFサブル チタン ベージュ マンセル値 10YR 6.2/2.4

NH5467＊ QFユース チタン ダルブラウン マンセル値 9.2YR 3.8/0.8

2022.03 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。

光セラ

色 40年 品質

ネオロック・光セラ18＿2/2

KMEW ケイミュー

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 | ネオロック・光セラ 18 (18mm厚 中空軽量)

ニューリッジウェーブ18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 横

- NEW 2022年3月1日 NH5551＊ QFクロス チタン ホワイト マンセル値 1.2Y 7.8/0.8
- NEW 2022年3月1日 NH5552＊ QFクロス チタン ベージュ マンセル値 1.2Y 6.5/1.2
- NEW 2022年3月1日 NH5553＊ QFクロス チタン イエロー マンセル値 0.8Y 6/1.8
- NEW 2022年3月1日 NH5554＊ QFバウロニア チタン ブラウン マンセル値 8.8YR 4/1.1
- NEW 2022年3月1日 NH5555＊ QFシエロ チタン ホワイト マンセル値 1.3Y 8.3/0.7
- NEW 2022年3月1日 NH5556＊ QFシエロ チタン ブラック マンセル値 3.2P 3.3/0.2

バレルウッド18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5592＊ QFサリール チタン オレンジ マンセル値 8YR 5.6/3.1
- NEW 2022年3月1日 NH5593＊ QFバンドソー チタン ブラック マンセル値 1.1YR 3.5/0.2
- NEW 2022年3月1日 NH5594＊ QFオビ チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5
- NEW 2022年3月1日 NH5595＊ QFバンダ チタン グリーン マンセル値 5Y 5/2
- NEW 2022年3月1日 NH5597＊ QFオビ チタン レッドブラウン マンセル値 5.5YR 3.6/1.4

キャストストライプ18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5611＊ QFニュー チタン ホワイト マンセル値 7.3Y 8.5/0.7
- NEW 2022年3月1日 NH56113＊ QFスロー チタン グレー マンセル値 3.4Y 6.9/0.3
- NEW 2022年3月1日 NH56115＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5
- NEW 2022年3月1日 NH56116＊ QFフォレスト チタン イエロー マンセル値 8.3YR 5.4/5.9

フィオット18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5631＊ QFニュー チタン ホワイト マンセル値 7.3Y 8.5/0.7
- NEW 2022年3月1日 NH5632＊ QFミルキー チタン ホワイト マンセル値 2Y 8/1
- NEW 2022年3月1日 NH5633＊ QFベビー チタン アイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
- NEW 2022年3月1日 NH5636＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5
- NEW 2022年3月1日 NH5637＊ QFフリー チタン ベージュ マンセル値 9.6YR 6.3/2.5
- NEW 2022年3月1日 NH5638＊ QFココア チタン オーカー マンセル値 7.5YR 5/2
- NEW 2022年3月1日 NH5639＊ QFマックス チタン ホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4
- NEW 2022年3月1日 NH56310＊ QFシルク チタン グレー マンセル値 2.5Y 6/1
- NEW 2022年3月1日 NH56311＊ QFアトランティック チタン ブルー マンセル値 5PB 4/1
- NEW 2022年3月1日 NH56312＊ QFマックス チタン ブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

モダンスリット18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 縦横

- NH5441＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9
- NH5445＊ QFアトランティック チタン ブルー マンセル値 5PB 4/1
- NH5447＊ QFシルク チタン グレー マンセル値 2.5Y 6/1
- NH5449＊ QFダークロースト チタン ブラウン マンセル値 7.5YR 4/2
- NH54410＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

シックボーダー18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 横

- NEW 2022年3月1日 NH5561＊ QFマーチ チタン ホワイト マンセル値 2.2Y 7.9/0.9
- NEW 2022年3月1日 NH5562＊ QFパルフェ チタン オーカー マンセル値 10YR 6/3
- NEW 2022年3月1日 NH5563＊ QFテンダリー チタン ブラウン マンセル値 7.5YR 5/2
- NEW 2022年3月1日 NH5564＊ QFテンダリー チタン ブラック マンセル値 10YR 2/1

ホルム18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 横

- NEW 2022年3月1日 NH5601＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
- NEW 2022年3月1日 NH5602＊ QFアッシュ チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
- NEW 2022年3月1日 NH5603＊ QFロゼ チタン レッド マンセル値 5R 4/3
- NEW 2022年3月1日 NH5604＊ QFチャコール チタン ブラック マンセル値 10YR 3/0.5

ディレクトーン18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 横

- NH5451＊ QFファイン チタン ホワイト マンセル値 1.6Y 7.4/1.1
- NH5455＊ QFルーチェ チタン シルバー マンセル値 5.2GY 7.1/0.2
- NH5456＊ QFレーベン チタン アイボリー マンセル値 1Y 7/1.7
- NH5457＊ QFルーチェ チタン ブラック マンセル値 4.8YR 3.5/0.4

カルナック18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 横

- NH5501＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9
- NH5502＊ QFスロー チタン グレー マンセル値 3.4Y 6.9/0.3
- NH5503＊ QFマックス チタン ホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4
- NH5504＊ QFアトランティック チタン ブルー マンセル値 5PB 4/1
- NH5505＊ QFマックス チタン ブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

ニティ18

セルフクリーニング | スーパーKMEWシーリングでセットで 色15年保証 | 超耐候グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 45年 | 凍結防止 3回 | 耐久年数目安 縦横

- NEW 2022年3月1日 NH5621＊ QFシルク チタン ホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
- NEW 2022年3月1日 NH5622＊ QFアッシュ チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
- NEW 2022年3月1日 NH5623＊ QFオイスター チタン グレー マンセル値 2.6Y 6.4/1.4
- NEW 2022年3月1日 NH5624＊ QFダーク チタン ブラウン マンセル値 9.2YR 4.2/0.5

2022.03 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。