親水コーティング外壁材 親水コート

エクセレージ・親水15＿1/2

KMEW ケイミュー

一般地域用

15mm厚　エクセレージ・親水 15

シルバスタイル15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW3701＊
MWカバードホワイト
マンセル値 1.8Y 7.4/1

EW3707＊
MWフィットイエロー
マンセル値 9.1YR 6.6/3.4

EW3708＊
MWフィットピンク
マンセル値 7YR 6.1/2.3

EW3709＊
MWフィットグレー
マンセル値 9.7YR 6.3/1.2

シュプリストーン15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 縦横

EW4251＊
MWルーチェホワイト
マンセル値 3.4Y 8.3/0.6

EW4252＊
MWマーチベージュ
マンセル値 1.9Y 7/1.4

EW4253＊
MWファインシルバー
マンセル値 5Y 7.5/0.5

EW4254＊
MWボワブラック
マンセル値 8.1YR 3.4/0.3

ファインクレスタ15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW3491＊
MWファインホワイト
マンセル値 1.4Y 7.4/1.4

EW3494＊
MWレーベンベージュ
マンセル値 2.2Y 7.1/1.9

EW3495＊
MWフィットブラウン
マンセル値 8.5YR 5.3/2.3

EW3496＊
MWカリスブラック
マンセル値 8.5YR 3.7/0.3

和ボーダー15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 縦横

EW3671＊
MWソルホワイト
マンセル値 1.9Y 7.6/1

EW3673＊
MWソルカフェ
マンセル値 10YR 6/2

EW3675＊
MWソルダークブラウン
マンセル値 6YR 3.5/0.6

EW3677＊
MWハイドグレー
マンセル値 3.1Y 5.9/0.5

EW3678＊
MWサトルベージュ
マンセル値 0.9Y 6.8/1.9

EW3679＊
MWハイドブラック
マンセル値 6.7R 3.3/0.2

ヴィンテージブリックⅡ

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW4321＊
MWバッケンホワイト
マンセル値 1.3Y 7.4/1.7

EW4322＊
MWバッケンピンク
マンセル値 8.2YR 6.5/2

EW4323＊
MWバッケンイエロー
マンセル値 10YR 7/3

EW4325＊
MWアドバンスカーキ
マンセル値 7.5YR 5.9/2.3

ベイカーブリック

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW4271＊
MWリネガルベージュ
マンセル値 9.5YR 6/2.2

EW4272＊
MWパレスオレンジ
マンセル値 6.4YR 5.5/2.9

EW4273＊
MWパレスオーカー
マンセル値 7.8YR 4.6/1.5

ステイブルタイル

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW4411＊
MWバッケンベージュ
マンセル値 1Y 6.9/2

EW4412＊
MWカリスグレー
マンセル値 10YR 6.2/1.3

EW4415＊
MWハイドホワイト
マンセル値 1.4Y 8.3/0.8

キューブシュクレ15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW3941＊
MWサトルホワイト
マンセル値 1.3Y 7.5/1.1

EW3942＊
MWサトルクールグレー
マンセル値 4.5Y 7.2/0.4

EW3944＊
MWハイドブラウン
マンセル値 10YR 5/1

EW3945＊
MWサトルベージュ
マンセル値 0.8Y 7/1.7

スクラッチクロス

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 横

EW4041＊
MWマーチピンク
マンセル値 7.3YR 6.4/1.9

EW4043＊
MWブランブラウン
マンセル値 9.6YR 4.5/0.5

EW4044＊
MWトワイライトブルー
マンセル値 5PB 3.5/0.5

EW4045＊
MWハイドホワイト
マンセル値 1.6Y 8.1/0.6

EW4046＊
MWブレンドブラック
マンセル値 6YR 3.2/0.2

打ちっ放し調15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 縦横

EW3571＊
MWマテリアルグレー
マンセル値 8.7Y 6.8/0.1

クレールウッド15

親水 雨で流す ／ 耐候性グレード ★ ／ 保証 製品本体 ／ 準耐火 45分 ／ 耐火等級 3対応 ／ 張り方 縦横

EW4231＊
MWバッケングレー
マンセル値 1.7Y 6.5/0.7

EW4234＊
MWテンダーブラウン
マンセル値 6.9YR 4.5/2.1

EW4236＊
MWサトルブラック
マンセル値 7.2YR 3.6/0.7

EW4237＊
MWセレノホワイト
マンセル値 2Y 8.1/0.7

EW4238＊
MWカバードグリーン
マンセル値 6.6Y 4.5/0.8

2022.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。

親水コーティング外壁材 親水コート

エクセレージ・親水15＿2/2

KMEW ケイミュー

一般地域用

15mm厚 | エクセレージ・親水 15

シマンフラット

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 縦横

新柄 2022年3月1日
EW7301＊
MWラントホワイト
マンセル値 1.6Y 8.3/1

新柄 2022年3月1日
EW7302＊
MWラントライトグレー
マンセル値 5Y 7.4/0.3

新柄 2022年3月1日
EW7303＊
MWソイルミドルグレー
マンセル値 1.3Y 5.7/0.4

新柄 2022年3月1日
EW7304＊
MWソイルダークグレー
マンセル値 0.3Y 4.8/0.6

新柄 2022年3月1日
EW7305＊
MWソイルブラック
マンセル値 9.3R 3.5/0.1

オルデン

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 縦横

EW7071＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW7072＊
MWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1

EW7073＊
MWマックスブラック
マンセル値 3.3RP 3/0.1

グリッタ

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW4651＊
MWサテンホワイト
マンセル値 4.6Y 8.7/0.2

EW4652＊
MWスローグレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

EW4653＊
MWサテンブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

クロット

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW4121＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW4122＊
MWチャコールブラウン
マンセル値 5YR 4/1

EW4123＊
MWアイボリーブラック
マンセル値 4.2P 3.1/0.2

エレノア

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW7061＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW7062＊
MWユーロベージュ
マンセル値 1Y 7/1.4

EW7063＊
MWスティルベージュ
マンセル値 0.3Y 6.3/0.9

ランブル15

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW4261＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW4262＊
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

EW4263＊
MWベビーアイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

EW4264＊
MWチャコールブラウン
マンセル値 5YR 4/1

アリビオ

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW7101＊
MWサテンホワイト
マンセル値 4.6Y 8.7/0.2

EW7102＊
MWミルキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

EW7103＊
MWスローグレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

スマッシュライン15

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW4221＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW4222＊
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

EW4223＊
MWシルクグレー
マンセル値 2.5Y 6/1

EW4224＊
MWアイボリーブラック
マンセル値 6.3YR 3.2/0.2

EW4225＊
MWミルキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

EW4226＊
MWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1

EW4227＊
MWマックスホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

エッジライン

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW4161＊
MWミルキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

EW4162＊
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

EW4163＊
MWスマートブラウン
マンセル値 5.5YR 3.7/0.6

プラシード15

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW3871＊
MWミルキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

EW3872＊
MWマチュアベージュ
マンセル値 1.7Y 7.6/1.6

EW3873＊
MWベビーアイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

EW3877＊
MWダークブロン
マンセル値 8.5YR 5.8/2.9

EW3878＊
MWアースブラウン
マンセル値 9YR 4.7/1.2

EW38710＊
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

EW38711＊
MWマットベージュ
マンセル値 0.7Y 6.9/1.3

ひより15

雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 3HG 横

EW3212＊
MWベビーアイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

EW3215＊
MWミルキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

EW3216＊
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

2022.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。

親水コーティング外壁材 親水コート

ネオロック・親水16

KMEW ケイミュー

一般地域用

16mm厚 | ネオロック・親水16 中空軽量

ニューリッジウェーブ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NW4531＊ MWビバホワイト マンセル値 1.2Y 7.8/0.8
NW4532＊ MWビバベージュ マンセル値 1.2Y 6.5/1.2
NW4533＊ MWビバイエロー マンセル値 0.8Y 6/1.8
NW4534＊ MWビバブラウン マンセル値 8.8YR 4/1.1

ナチュラルレンガ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NW3832＊ MWエーデルイエロー マンセル値 9.1YR 6/3.1
NW3833＊ MWエーデルオレンジ マンセル値 5.2YR 5.6/2.8
NW3835＊ MWバッケンレッド マンセル値 5.1YR 4.4/1.8
NW3836＊ MWハイドホワイト マンセル値 2.6Y 8.4/0.7

ディレクトーン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横



NW3641＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
NW3642＊ MWシルバーグレー マンセル値 8.3Y 6.6/0.2
NW3643＊ MWアトランティックブルー マンセル値 5PB 4/1
NW3644＊ MWチャコールブラック マンセル値 10YR 3/0.5

NW3645＊ MWマックスホワイト マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

ニティ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW4951＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
NW4952＊ MWアッシュベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
NW4953＊ MWオイスターグレー マンセル値 2.6Y 6.4/1.4
NW4954＊ MWダークブラウン マンセル値 9.2YR 4.2/0.5

シックボーダー

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NW3841＊ MWマーチホワイト マンセル値 2.2Y 7.9/0.9
NW3842＊ MWカーラオレンジ マンセル値 9.3YR 5.3/2.5
NW3843＊ MWソーフンブラウン マンセル値 8.5YR 4.3/0.8
NW3844＊ MWカーラブラック マンセル値 6.5YR 3.3/0.3

ドロワタイル

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NW4521＊ MWブリックベージュ マンセル値 1Y 6.2/1.1
NW4522＊ MWブリックイエロー マンセル値 9YR 6/2.8
NW4523＊ MWブリックオレンジ マンセル値 6.8YR 5.4/2.3
NW4524＊ MWブリックブラック マンセル値 10RP 3.4/0.2

アウマールウッド

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW4541＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
NW4542＊ MWダークローストブラウン マンセル値 7.5YR 4/2
NW4543＊ MWチャコールブラウン マンセル値 5YR 4/1

フィオット

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW3751＊ MWニューホワイト マンセル値 7.3Y 8.5/0.7
NW3752＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
NW3753＊ MWベビーアイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
NW3755＊ MWフリーベージュ マンセル値 9.6YR 6.3/2.5

NW3756＊ MWココアオーカー マンセル値 7.5YR 5/2
NW3757＊ MWチャコールブラック マンセル値 10YR 3/0.5

ニュースリムストーン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW4691＊ MWクローズホワイト マンセル値 1.5Y 7.5/1.1
NW4694＊ MWクローズブラウン マンセル値 6YR 4.1/0.5
NW4696＊ MWハイドグレー マンセル値 2.5Y 5.6/0.4
NW4697＊ MWフローラルベージュ マンセル値 9.1YR 6.8/1.4

NW4698＊ MWサトルオレンジ マンセル値 8.6YR 6.4/2.2
NW4699＊ MWラスティブラウン マンセル値 7YR 3.4/0.8
NW46910＊ MWクローズブラック マンセル値 5.6YR 3.7/0.2

レクタングル

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NW4671＊ MWファームホワイト マンセル値 0.7Y 7.2/1
NW4672＊ MWテンダーイエロー マンセル値 0.4Y 5.8/2
NW4673＊ MWテンダーグレー マンセル値 0.5Y 4.7/0.3
NW4674＊ MWラスティオレンジ マンセル値 6.9YR 3.8/1.5

キャストストライプ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW3121＊ MWニューホワイト マンセル値 7.3Y 8.5/0.7
NW3124＊ MWスマートブラウン マンセル値 5.5YR 3.7/0.6
NW3126＊ MWスローグレー マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

セフィロウッド

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

NW4051＊ MWブリュレアイボリー マンセル値 9YR 7.4/1.9
NW4053＊ MWブリュレブラウン マンセル値 5YR 3.7/1.1
NW4054＊ MWブリュレブラック マンセル値 10YR 3/0.5
NW4055＊ MWブリュレオレンジ マンセル値 6.8YR 5/3.1

2022.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材総合カタログをご参照ください。